

MEIER

MEIER-BAUSTOFFE.DE

Heute schon "genossen"?

Nevoox UV-C Luftreiniger erleichtern Ihnen das Leben während der Pollensaison!



Produktvorteile

Ideal für Allergiker
Hepa-H13 Filter



Eliminiert hocheffizient
99,99% der Bakterien



Stromsparend
nur 40 W



Super leise
nur 35 dB



Unauffällig
nur 13 cm tief




Die Luftreiniger von Nevoox: Stromsparend, super leise und hocheffizient!



- Unschlagbare Kombination aus HEPA-H13 Filter und UV-C Licht!
- Einfach durchführbare Filterwechsel
- Verbessertes Raumklima - Besonders für Allergiker!
- Verlässliche Lieferfähigkeit!
- Universell einsetzbare Geräte für jede Raumgröße
- Filter mit einer Laufleistung von 1.500 Stunden
- bürstenloser 12V/8W Gleichstrommotor mit geringem Energieverbrauch
- Leistungsstark durch patentierte Multi-Fan-Technologie

6-fach-Filter-System

Effiziente Entfernung von Feinstaub, Formaldehyd, Keimen, Viren und Bakterien.



Das Herzstück des Nevoox Luftreinigers bildet der HEPA-H13 Filter.

Dieser ist in der Lage, Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern zu entfernen. Die viel größeren Pflanzenpollen (5 - 100 Mikrometer) werden somit sicher aus der Luft gefiltert.

Von Schadstoffen und Partikeln befreite Raumluft erhöht die Lebensqualität und sorgt für ein unbeschwertes Wohnen und Arbeiten.

NEVOOX UV-C Luftreiniger



**Geräuscharm und effektiv:
Die NEVOOX UV-C-Luftreiniger LFW Serie**
mit HEPA H13-Filter und Tuya-App-Steuerung



Schnelle, effektive und leise Luftreinigung



Ultraflacher UV-C-Luftreiniger

- Geräuscharmer Luftreiniger mit langlebigem HEPA H13-Filter und UV-C Technologie
- Hocheffiziente Luftreinigung, für eine saubere, sichere und frische Umgebung
- Ideal für Allergiker
- keine Ozonentwicklung
- einfach austauschbarer Filter mit einer Laufleistung von max. 1500 Stunden

Design und Modelle

- Schlicht und ultraflach – fügt sich harmonisch und unaufdringlich in jeden Raum.
- In 8 unterschiedlichen Größen von 70 cm bis 180 cm Höhe erhältlich. Alle Modelle sind 12 cm flach und 40 cm breit.
- Für Raumgrößen bis 180 m² bzw. 1500 m³

**PM 2.5-
Luftreinigungsrate**


99,87 %¹⁾

**Bakterien
Luftreinigungsrate**

99,66 %²⁾

6-fach Filter-System

6-Schichten-Reinigungssystem für eine effiziente Entfernung von Feinstaub, Formaldehyd, Keimen, Viren und Bakterien.



Grobstoff-Filter

Ultraeffizienter
HEPA H13-Filter

Hocheffizienter
Aktivkohlefilter

Formaldehyd-
Katalysator

Kaltkontakt-
Kohle-Katalysator

Antibakterielle
Silberionen-
Technologie

Negativ-Ionen-
Auffrischung

1) Testgerät: NEVOOX LF 2010, Raumgröße: 30 m³, Reinigungsdauer: 1 h

2) Testgerät: NEVOOX LF 2010, Raumgröße: 30 m³, Reinigungsdauer: 2 h



Patentierte Multi-Fan-Technologie

Die Kombination von mehreren Motoren und der großflächigen Ansaugöffnung ermöglicht die bis zu fünffache Leistung herkömmlicher Luftreiniger.

12V/8W Bürstenloser Gleichstrommotor

Höchste Effizienz, Langlebigkeit und ein geringer Energieverbrauch - ermöglicht eine schnelle, effiziente und sichere Luftreinigung großer Luftmengen.

Steuerung

- Mit Fernbedienung, Tastenfeld am Gerät oder per Tuya-App-Steuerung über WiFi
- Dauerbetrieb Geräuschpegel weniger als 35 dB

Intelligente Sensortechnik

Automatische Erkennung der Luftqualität durch hochsensible Sensoren für die Feinstaubgrößen PM1.0, PM2.5 und PM10.

Smart-Modus

Automatische Anpassung der Reinigungsleistung und der Displayfarben an die Feinstaubbelastung der Umgebungsluft.

Gerätesteuerung mit der Fernbedienung, Tastenfeld am Gerät oder per App



NEVOOX UV-C-Luftreiniger

Technische Daten auf einen Blick

Technische Daten	NEVOOX LFW 2010	NEVOOX LFW 2020	NEVOOX LFW 2030	NEVOOX LFW 2040	NEVOOX LFW 2050	NEVOOX LFW 2060	NEVOOX LFW 2070
CADR feste Schadstoffe	380 m ³ /h	550 m ³ /h	720 m ³ /h	900 m ³ /h	1100 m ³ /h	1300 m ³ /h	1500 m ³ /h
CADR gasförmige Schadstoffe	95 m ³ /h	140 m ³ /h	180 m ³ /h	225 m ³ /h	275 m ³ /h	325 m ³ /h	375 m ³ /h
Leistungsaufnahme	40 W	55 W	75 W	95 W	110 W	125 W	140 W
Nettogewicht	8,5 kg	10,5 kg	13,5 kg	16,5 kg	19,5 kg	22 kg	25 kg
Gerätegröße in mm (HxBxT)	720x430x127	830x430x127	1021x430x127	1217x430x127	1413x430x127	1610x430x127	1806x430x127
geeignete Raumgröße	25 bis 45 m ²	43 bis 65 m ²	50 bis 84 m ²	63 bis 105 m ²	75 bis 130 m ²	90 bis 150 m ²	105 bis 180 m ²
Negative Ionenkonzentration	mehr als 3 Millionen						
Filtereigenschaft	6 Verbundfilternetze						
Bakterienentfernung	Silberion plus kalter Katalysator						
UV-C-Lampe	2 W, Wellenlänge 253,7 nm						
HEPA 13-Filterlaufleistung	max. 1500 Stunden						



www.nevoox-europe.com

Nevoox Europe GmbH
Wattstraße 21 - 23
68199 Mannheim
Germany

Telefon: +49 (0)621 12181660
welcome@nevoox-europe.com

Vereinigte VR Bank
Kur- und Rheinpfalz eG
IBAN: DE79 5479 0000 0001 6084 87

Geschäftsführer:
Alexander Oesterle

